




Maisrassenlijsten

CSAR Gemiddelde resultaten over de jaren 2020 t/m 2025

2026

Rubricering ¹	Rasnaam	Snelheid grond- bedekking	Vroegheid bloei	Plantlengte	Maiskop- brand- tolerantie	Oogst- baarheid	Stengelrot- resistentie	Stevigheid	Zomer- legering	Builenbrand op de kolf	Vocht- gehalte	Korrel Drogestof- gehalte	Drogestof- opbrengst	Aantal jaren in onderzoek
Aanbevolen rassen - Korrelmaïs en corn cob mix														
	KWS Nevo	7,5	8	95	-	7	7	8,5	8,5	8,5	23,9	106	96	5
	Amarola	8,5	7	109	-	6,5	6,5	7,5	8,5	8,5	25,0	104	95	5
N	Amatino	7,5	7,5	102	-	5,5	5,5	7,5	8,5	8,5	25,1	104	98	4
N	KWS Allinno	7,5	7,5	104	o	7,5	8	6	*	8,5	25,1	104	99	3
	KWS Curacao	9	7	106	-	7	7,5	7	6,5	8	25,4	104	94	6
	KWS Emporio	8	7,5	105	(+/-)	6	6	7,5	8,5	8,5	26,2	103	98	5
N	KWS Pluvio	7,5	7,5	100	-	8,5	8,5	7,5	8,5	8	26,8	102	100	3
N	LG 31.241	7	7	104	o	7,5	7,5	7,5	6,5	8,5	27,1	101	100	3
N	Celebrato	7,5	7,5	99	-	8	8	8,5	8,5	8,5	27,2	101	98	4
N	LID2210C	6	6,5	102	o	8,5	8	8,5	8,5	8,5	27,3	101	100	3
N	P7737	6,5	7,5	97	-	7,5	7,5	8	9	8,5	27,5	101	99	4
	Ashley	8	7,5	103	-	7	7,5	7,5	8,5	7	27,5	101	99	6
	Megusto KWS	7	9	96	+	7,5	7	7,5	7,5	8,5	27,7	101	98	6
N	Chelsey	6,5	7	109	-	6	6	7	8	8	27,8	101	99	4
	LG 31.219	6,5	8	104	-	7,5	7,5	7,5	8,5	7,5	27,8	100	99	6
	Genialis KWS	8,5	7,5	93	++	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	27,8	100	96	6
	Climber	7,5	7	102	(+)	8	8,5	7	6,5	8	28,0	100	98	5
N	SY Facto	7	7,5	96	o	7,5	7,5	8	8,5	8,5	28,0	100	98	3
N	LG 32.257	7	7,5	105	-	7	7	6,5	7,5	8	28,5	100	105	3
N	P82848	6,5	7	99	o	8	8,5	7,5	8,5	8,5	28,7	99	104	4
N	P82000	7,5	7	105	o	6	6,5	6	8,5	9	28,7	99	106	3
N	Bacio	6,5	6,5	94	o	7	7	8	8,5	8,5	29,0	99	101	3
	Privat	6	7	98	-	7	7	7	6,5	7	30,3	97	103	6
N	Agro Sana	7	6,5	96	o	8	8	8	8,5	8,5	30,3	97	103	4
N	Beluga	7	7	100	o	6,5	7	7	7	6,5	30,4	97	102	3
N	KWS Arturello	6,5	6	96	o	7,5	7,5	8	8,5	8	30,8	96	106	4
N	Casadio	7	6,5	96	o	6,5	6,5	8	8,5	8	30,9	96	104	3
	Farmueller	7	7	99	-	6,5	6,5	7,5	8,5	8	31,3	96	105	6
	Farmoritz	5,5	7	100	-	8	8	7,5	8,5	8,5	31,3	96	103	6
N	EC Gisella	7	6,5	103	-	6,5	7	7	7	8,5	31,5	95	106	4
N	Bismark	6	7	96	-	7,5	8	6,5	7,5	8,5	32,4	94	106	4
100 = .. Resp. in cm, %, ton/ha				314								71,8	11,6	

¹ Rassen staan gerangschikt op volgorde van vroegheid. Rassen die 1 of 2 jaar op de lijst staan zijn aangeduid met een N - Nieuw Aanbevolen. * Onvoldoende resultaten beschikbaar.



Met Fuite, voor topresultaat!

2026

Maiszaadkeuze: de basis van een geslaagde maisteelt

Gebrs. Fuite biedt een breed assortiment maïsrassen aan. Uit de rassenlijst hebben we enkele voorkeursrassen geselecteerd. Onze melkvee- en vleesveespecialisten adviseren u graag bij het kiezen van het juiste ras voor uw bedrijf.



Bestel tijdig!
Profiteer t/m
30 januari van
vroegboek-
korting

Voorkeursrassen

Ultravroeg / zeer vroeg

KWS Giso (FAO 150)

- ✓ Hoog zetmeel en VEM
- ✓ Sterke gezonde plant
- ✓ Zéér geschikt als rustgewas

P72.847 (FAO 180)

- ✓ Landbouwkundig sterk
- ✓ Hoge opbrengst en zetmeel
- ✓ Zéér geschikt als rustgewas

KWS Nevo (FAO 180)

- ✓ Ultravroege energierijke snijmais
- ✓ Stevig en gezond gewas
- ✓ Goede VEM en hoog zetmeel

Zeer vroeg / vroeg

Papageno (FAO 200)

- ✓ Vroege snijmais met hoge opbrengst
- ✓ Vlotte start en bodembedekking
- ✓ Goede VEM en hoog zetmeel

LG 31.206 (FAO 205)

- ✓ Landbouwkundig betrouwbaar
- ✓ Hoogste voederwaarde
- ✓ Hoge VEM-opbrengst

P8057 (FAO 210)

- ✓ Landbouwkundig sterk
- ✓ Hoge tolerantie maiskopbrand
- ✓ Hoog zetmeel, goede voederwaarde

Middenvroeg / middenlaat

LG 32.257 (FAO 220)

- ✓ Topper in zetmeelopbrengst
- ✓ Stabiel en betrouwbaar
- ✓ Hoge celwandverteerbaarheid

KWS Genialis (FAO 230)

- ✓ Zeer goede droogtetolantie
- ✓ Landbouwkundig betrouwbaar
- ✓ Hoog in zetmeel en VEM

P8255 (FAO 230)

- ✓ Vroege DENT met topopbrengst
- ✓ Goede droogtetolerantie
- ✓ Gezond en stevig gewas



Gebrs. Fuite b.v. Veevoerders

Kokosstraat 15 Genemuiden | info@fuite.nl

fuite.nl



Vragen?

Uw Fuite specialist helpt u verder!

Bel: 038 385 41 77



Samen gaan we voor het beste resultaat

Ben van Asselt
Verkoop binnendienst

Rasnaam ¹	Groeiseizoen 18 weken	Stengelrot- resistentie	Stevigheid	Zomerlegering	Snelheid grondbedekking	Builenbrand	Plantlengte	Kolfhoogte	Vroegheid bloei	Drogestofgehalte in %	Drogestofgehalte relatief	Zetmeelgehalte	Suikergehalte	Celwandgehalte	Celwand verteerbaarheid	VEM/kg drogestof	Drogestof opbrengst	VEM-opbrengst	Aantal jaren in onderzoek
----------------------	--------------------------	----------------------------	------------	---------------	----------------------------	-------------	-------------	------------	-----------------	--------------------------	------------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------------------	---------------------	------------------------	---------------	------------------------------

Rassenbulletin Snijmais, ultra vroeg

Relayer	8	7,5	6	7	8	97	90	8,5	37,7	111	104	99	97	101	101	101	103	3
Flynt	7,5	7,5	8	7	8,5	93	94	9	36,5	108	103	96	97	101	101	93	94	6
Farmquick	6	7,5	6,5	6,5	8	96	92	8,5	35,0	103	104	99	96	99	101	101	101	5

Rassenbulletin Snijmais, ultra vroeg en zeer vroeg

Skandinav	8,5	8	8	8	8	112	123	6,5	30,2	89	92	97	108	101	98	107	105	5
Pyroxenia	7	6	5,5	8	7	102	101	7,5	30,0	89	96	109	101	98	99	98	97	5

Rassenbulletin Snijmais, ultravroeg (1 jaar onderzocht)

KXC5001	6,5	7	*	8	8,5	111	127	7	36,6	108	114	70	97	99	101	126	127	1
agaTurbo	6	7	*	6	8	89	85	8,5	35,6	105	103	83	97	99	100	92	91	1

Rassenbulletin Snijmais, ultravroeg en zeer vroeg (1 jaar onderzocht)

KWS Giso	6,5	7	*	8,5	8,5	115	138	7	33,9	100	110	73	99	98	100	125	125	1
Empower	7,5	7	*	6	7,5	91	98	8	32,5	96	104	89	96	97	100	93	93	1

100 = resp. in cm (2x); %, gr/kg ds (3x); %; VEM/kg ds; ton/ha; ton kVEM/ha								272	89		33,9	356	64	382	53,7	989	15,4	15,3	
---	--	--	--	--	--	--	--	-----	----	--	------	-----	----	-----	------	-----	------	------	--

¹ Rassen gerangschikt op volgorde van vroegheid; Standaard 100.000 pl/ha * Onvoldoende resultaten beschikbaar.

Rasnaam ¹	Groeiseizoen 20 weken	Stengelrot- resistentie	Stevigheid	Zomerlegering	Builenbrand resistentie	Maiskopbrand tolerantie	Snelheid grondbedekking	Plantlengte	Vroegheid bloei	Drogestofgehalte in %	Drogestofgehalte relatief	Zetmeelgehalte	Suikergehalte	Celwandgehalte	Celwand verteerbaarheid	VEM/kg drogestof	Drogestof opbrengst	VEM-opbrengst	Aantal jaren in onderzoek
----------------------	--------------------------	----------------------------	------------	---------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------	-----------------	--------------------------	------------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------------------	---------------------	------------------------	---------------	------------------------------

Rassenbulletin Snijmais, ultravroeg

KWS Giso	6	6,5	*	8,5	o	8	102	8	45,5	116	107	79	97	98	100	98	99	2
P68106	6	6,5	8,5	8,5	o	7,5	101	8,5	43,4	110	103	90	100	92	98	97	95	3

Rassenbulletin Snijmais, ultravroeg en zeer vroeg

RGT Duxxford	6	5	*	8,5	o	7,5	107	7	41,2	105	100	86	104	101	99	96	95	2
KWS Exelon	6,5	7	6,5	8	-	8	101	8	40,9	104	103	97	97	97	100	101	101	6
RGT Buxxton	7,5	7,5	6,5	8,5	o	7,5	104	7,5	40,8	104	100	92	103	100	99	96	95	4
CS Prosperiti	8	6	7	8,5	++	6,5	95	7,5	40,6	103	101	79	100	105	101	96	97	6
Skipper	8	8	8	8,5	-	8	100	8	40,5	103	101	94	101	102	101	102	102	5
SY Silverbull	7	7,5	7	8	++	7,5	93	7,5	39,9	102	102	105	96	104	102	99	101	6
RH24053	6,5	6	*	7	o	8,5	103	6	39,6	101	96	83	106	100	99	98	97	2
P72847	6	7	8,5	8,5	o	7	102	7	39,4	100	102	103	99	100	100	105	106	3
P7179	8	6,5	8	8	++	7,5	103	8	39,4	100	101	98	99	96	99	100	100	6
RH24055	7,5	7	*	9	o	8,5	102	8	38,4	98	97	86	106	97	97	103	101	2
KWS Marcopolo	6,5	7	9	8,5	-	8	106	6	37,9	96	95	98	106	100	98	100	99	4
RH24054	7,5	7,5	*	8,5	o	8	106	7,5	37,8	96	93	100	110	100	97	103	100	2
Resolute	8	7,5	8,5	8	-	7,5	102	7	37,7	96	100	107	99	101	101	102	102	6
DKC2742	8,5	9	*	8,5	o	7,5	99	6	37,7	96	91	130	107	103	100	104	104	2
LG Highlight	7,5	8	*	8,5	o	6	103	6	37,6	96	92	114	106	103	100	102	102	2
CSP Belami	8	6	5,5	7,5	++	7,5	95	7	37,3	95	98	102	100	102	101	98	99	6
Conclusion	8,5	8,5	7,5	8	-	7	95	7,5	37,1	94	99	109	100	103	101	99	100	6
Effus	9	9	*	8,5	o	7	99	6,5	36,8	94	98	117	100	103	101	100	101	2
Papageno	7,5	7	7	7,5	-	7,5	103	7	36,2	92	95	125	101	97	99	105	104	6
KWS Aveso	7	8	*	8,5	o	8	109	6	36,1	92	95	108	104	100	99	107	106	2
100 = resp..in cm; %, gr/kgds(3x); %; VEM/kgds; ton/ha; ton kVEM/ha								290		39,3	408	54	353	54,0	1009	18,9	19,1	

¹ Rassen gerangschikt op volgorde van vroegheid; Standaard 100.000 pl/ha * Onvoldoende resultaten beschikbaar.

Rubricering ¹	Rasnaam	Stevigheid	Zomerlegering	Stengelrot- resistentie	Builenbrand- resistentie	Maiskopbrand tolerantie	Snelheid grondbedekking	Plantlengte	Vroegheid bloei	Drogestofgehalte gehele plant in %	Drogestofgehalte	Zetmeelgehalte bij oogst	Zetmeelgehalte bij 35% drogestof	VEM/kg drogestof	Drogestof opbrengst	VEM-opbrengst	Aantal jaren in onderzoek
--------------------------	---------	------------	---------------	----------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------	-----------------	---------------------------------------	------------------	-----------------------------	-------------------------------------	---------------------	------------------------	---------------	------------------------------

Aanbevolen rassen Snijmais, zeer vroeg en vroeg

N	MAS 075B	7	8	5,5	8,5	o	7,5	93	8,5	41,7	109	106	102	101	93	94	4
	Papageno	6,5	7,5	6,5	7,5	-	8	101	8	40,2	105	105	101	100	101	101	6
	LG 31.211	7,5	7,5	8,5	8	-	7,5	96	8	39,3	103	103	102	101	98	99	6
	LG 31.206	7	7,5	7,5	7,5	+/-	7	95	8	39,3	103	102	100	102	99	101	6
	LG 31.205	7,5	7,5	8	6	-	6	105	8	39,3	103	103	103	100	100	99	6
N	Impression	8,5	8,5	7,5	8	o	7	98	7,5	39,1	102	101	101	101	102	103	3
	Benco	6,5	6,5	8	7	+	7	98	7,5	38,6	101	96	94	100	100	101	6
N	Concierto	7	8,5	6	8,5	o	8	105	7,5	38,5	101	100	98	98	100	97	3
	Emeleen	7,5	8,5	8,5	6,5	-	6,5	105	7,5	38,4	100	99	98	99	100	99	6
	LG 31.207	8	8,5	8	6	-	6,5	105	7,5	38,2	100	95	95	99	99	98	6
	Smoothi CS	7,5	7,5	6,5	9	++	8	99	7,5	38,2	100	97	98	96	96	92	6
N	LG 31.210	7	7	7	8	o	7	104	7	38,1	100	99	98	100	101	101	3
	LG 31.214	7	8	8,5	6,5	-	7	96	7,5	37,6	98	101	101	101	99	100	6
N	SU Addition	7,5	7,5	8	8	-	7,5	103	7	37,6	98	96	97	98	100	98	3
	KWS Curacao	8	8	7,5	8	-	8,5	104	7	37,4	98	94	96	97	103	100	6
	Revelation	7	7	6,5	6	-	7	104	8	37,0	97	100	102	101	101	102	5
	Cheerful	7,5	7	7,5	8,5	-	8	100	7,5	36,6	96	97	100	98	103	101	5
	LG 31.219	8	8,5	7,5	8	-	7	104	8	36,5	95	99	101	99	98	97	6
N	SY Vitamin	7,5	8	6	8,5	o	7	98	7,5	36,3	95	103	105	100	97	97	4
N	Clipperton	6	5,5	7,5	8	-	8	104	7,5	35,8	94	96	98	98	101	100	4
	Farmodena	6,5	6	7	7,5	-	6,5	97	7,5	35,7	93	99	103	97	100	96	6
	Around	8	7,5	8	8	-	7	96	8	35,1	92	97	102	97	99	96	6
	Privat	7	6,5	7	7,5	-	6,5	97	7	34,9	91	97	101	98	101	99	6
100 =..resp. in cm, %, gr/kgds (2x), VEM/kgds, ton/ha, 1000 kVEM/ha								312			38,2	398	381	1007	22,3	22,6	

¹ Rassen staan gerangschikt op volgorde van vroegheid. Rassen die 1 of 2 jaar op de lijst staan zijn aangeduid met een N - Nieuw Aanbevolen. * Onvoldoende resultaten beschikbaar.

Rubricering ¹	Rasnaam	Stevigheid	Zomerlegering	Stengelrot- resistentie	Builenbrand- resistentie	Maiskopbrand tolerantie	Snelheid grondbedekking	Plantlengte	Vroegheid bloei	Drogestofgehalte gehele plant in %	Drogestofgehalte	Zetmeelgehalte bij oogst	Zetmeelgehalte bij 35% drogestof	VEM/kg drogestof	Drogestof opbrengst	VEM-opbrengst	Aantal jaren in onderzoek
--------------------------	---------	------------	---------------	----------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------	-----------------	---------------------------------------	------------------	-----------------------------	-------------------------------------	---------------------	------------------------	---------------	------------------------------

Aanbevolen rassen Snijmais, middenvroeg en middenlaat

	LG 32.257	7,5	7,5	7,5	8	-	7,5	102	7,5	39,1	107	108	106	101	100	101	5
	Meluseen	8,5	8,5	8	9	++	6,5	101	7	38,9	106	102	100	100	101	102	6
	Luxuri CS	7	7,5	8	7	-	7,5	93	8	38,6	106	104	102	102	95	96	6
N	DKC3323	7	7,5	7	8,5	-	8	103	7	38,3	105	103	100	100	103	103	4
N	LG 31.251	7	7,5	8	7,5	o	9	101	7	38,3	105	96	95	101	101	102	3
	Genialis KWS	8	8	8,5	8,5	++	8,5	91	7,5	38,2	105	105	105	101	97	98	6
	Gwendoleen	6,5	7	7,5	8,5	-	7,5	104	7	37,6	103	102	101	101	100	101	6
N	SY Opale	7,5	7,5	8	7	-	8	100	7	37,6	103	101	98	102	99	101	4
	P8153	7	8	7	7,5	-	7,5	102	7	37,6	103	97	95	100	100	100	6
	Greatful	8	8	8	7	-	8,5	94	7	37,4	102	103	103	101	98	98	6
N	P83224	7,5	7,5	7,5	8,5	-	8	104	6,5	37,3	102	97	97	100	102	102	4
N	SY Arax	9	8,5	6,5	7,5	-	8	100	7	36,9	101	102	100	100	100	100	4
	Farmueller	7,5	7,5	6	8	-	7	95	7	36,5	100	102	102	99	99	99	6
N	SY Remus	7,5	8,5	9	8,5	o	7,5	102	7	36,4	100	98	99	101	101	102	4
N	P82703	7,5	7	7	7	o	7	107	6	36,4	100	96	96	100	102	102	4
	P8317	8	8	8,5	7	(+)	6,5	101	6,5	36,2	99	97	97	100	102	103	5
N	Rooma	7,5	7	6,5	7,5	-	6,5	96	7	35,7	98	102	103	100	98	98	4
	SY Nomad	7,5	8,5	8,5	9	+	6,5	102	7	35,6	97	94	95	101	98	100	6
	EC Gisella	7	7	6,5	8	-	7	97	6,5	35,2	96	99	102	98	100	99	6
	Farmoritz	8,5	8,5	8	8	-	5,5	97	7	35,0	96	104	107	100	97	97	6
N	Nashorn	6,5	7	6	7,5	-	8,5	101	6,5	33,6	92	95	100	98	100	99	4
100 = .. Resp. in cm, %, gr/kgds (2x), VEM/kgds, ton/ha, 1000 kVEM/ha								320		36,6	36,6	383	374	992	23,4	23,2	